

OCEAN TECH

**AN TOÀN VỮNG VÀNG
VẬN HÀNH THÔNG SUỐT**

MARINE SAFETY & TECHNICAL SUPPLY

CATALOGUE B2B 2026

Thiết bị an toàn - Vật tư hàng hải - Giải pháp kỹ thuật

oceantech.net.vn | info@oceantech.net.vn | 097 6789 022

Một đầu mối kỹ thuật cho nhu cầu an toàn hàng hải.

Ocean Tech phục vụ chủ tàu, cảng biển, nhà máy, nhà thầu và đội ngũ bảo trì cần nguồn thiết bị có quy cách rõ ràng, hồ sơ phù hợp và tiến độ chủ động.

- Rà soát yêu cầu trước báo giá
- Hỗ trợ đối chiếu hồ sơ kỹ thuật
- Điều phối theo tiến độ dự án
- Đồng hành sau bàn giao






THÔNG điệp

**An toàn vững vàng.
Vận hành thông suốt.**



Sáu nhóm sản phẩm cốt lõi

Tổ chức theo nhu cầu vận hành để doanh nghiệp dễ tìm và đối chiếu.



Danh mục nổi bật 01-03



THIẾT BỊ CỨU SINH

Phao tròn cứu sinh SOLAS OT-LB25

Vỏ HDPE màu cam, dải phản quang và dây bám toàn vòng.

Lực nổi	> 14,5 kg
Khối lượng	2,5 kg
Tham chiếu	SOLAS / IMO



THIẾT BỊ CỨU SINH

Áo phao cứu sinh foam OceanSafe 150N

Độ nổi 150N, còi báo hiệu và dải phản quang cường độ cao.

Độ nổi	150 N
Vật liệu	Foam ô kín
Cỡ	Người lớn



THIẾT BỊ CỨU HÒA

Bình chữa cháy bột ABC 9kg MarineGuard

Bình bột khô đa dụng, đồng hồ áp suất rõ và van chắc chắn.

Khối lượng	9 kg
Nhóm cháy	A / B / C
Tầm phun	> 4 m

Thông số là dữ liệu tham khảo. Cấu hình và chứng từ được xác nhận riêng theo từng báo giá.

Danh mục nổi bật 04-06



THIẾT BỊ CỨU HÒA

Lăng phun chữa cháy đa năng D50

Chế độ tia thẳng và phun sương, thân hợp kim chống ăn mòn.

Đường kính	D50
Áp suất	Tối đa 16 bar
Khớp	Storz / Machino



ĐÈN & TÍN HIỆU

Đèn phao tròn tự sáng SOLAS

Đèn LED tự kích hoạt khi tiếp xúc nước, vỏ kín và dễ lắp.

Nguồn	LED trắng
Cường độ	> 2 cd
Thời gian	> 2 giờ



ĐÈN & TÍN HIỆU

Bộ đàm hàng hải VHF cầm tay IP67

Liên lạc VHF bền nước, âm thanh rõ và pin cho ca trực dài.

Công suất	1 / 5 W
Bảo vệ	IP67
Kênh	Kênh 16 ưu tiên

Thông số là dữ liệu tham khảo. Cấu hình và chứng từ được xác nhận riêng theo từng báo giá.

Danh mục nổi bật 07-09



THIẾT BỊ BẢO HỘ

Bộ bình thở SCBA 6.8L / 300 bar

Thiết bị thở độc lập, mặt nạ toàn mặt và đai lưng phân bổ tải.

Dung tích	6,8 L
Áp suất	300 bar
Bình	Composite



THIẾT BỊ BẢO HỘ

Bộ quần áo chống hóa chất Type 3

Trang phục liền thân chống tia chất lỏng, đường may gia cường.

Phân loại	Type 3
Kết cấu	Liền thân có mũ
Cỡ	M đến 3XL



HÓA CHẤT HÀNG HẢI

Hóa chất xử lý nước nổi hơi BWT-100

Giải pháp kiểm soát cấu cặn và ăn mòn trong hệ thống nổi hơi.

Dạng	Dung dịch
Liều dùng	Theo phân tích nước
Tài liệu	SDS / TDS

Thông số là dữ liệu tham khảo. Cấu hình và chứng từ được xác nhận riêng theo từng báo giá.

Danh mục nổi bật 10-12



HÓA CHẤT HÀNG HẢI

Dung dịch vệ sinh kết dầu MarineClean HD

Chất tẩy dầu công nghiệp cô đặc cho quy trình tuần hoàn hoặc phun.

Dạng	Cô đặc
Đóng gói	Can 25 L
Phương pháp	Tuần hoàn / phun



VẬT TƯ HÀNG HẢI

Dây buộc tàu PP/PE 8 tao BlueSea

Dây 8 tao cân bằng, nổi trên nước và chịu mài mòn cho neo buộc.

Kết cấu	8 tao
Vật liệu	PP / PE
Đường kính	Theo yêu cầu



VẬT TƯ HÀNG HẢI

Thang hoa tiêu chuẩn IMO PilotSafe

Bạc gỗ cứng, dây manila và bạc chống xoay cho đón trả hoa tiêu.

Dây chính	Manila
Bạc	Gỗ chống trượt
Chiều dài	Theo mạn khô

Thông số là dữ liệu tham khảo. Cấu hình và chứng từ được xác nhận riêng theo từng báo giá.

Từ yêu cầu đến bàn giao

Một quy trình rõ ràng giúp bộ phận kỹ thuật và thu mua phối hợp hiệu quả.

01

Tiếp nhận yêu cầu

Danh mục, thông số, hình ảnh hoặc nhu cầu ứng dụng.

02

Rà soát kỹ thuật

Đối chiếu quy cách, tiêu chuẩn và điều kiện khai thác.

03

Đề xuất & báo giá

Làm rõ lựa chọn, phạm vi cung cấp và tiến độ dự kiến.

04

Bàn giao & hỗ trợ

Kiểm tra, tài liệu và hướng dẫn sau bàn giao.

LIÊN HỆ **OCEAN TECH**

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT OCEAN TECH

Hotline: 097 6789 022

Email: info@oceantech.net.vn

Zalo: Đang cập nhật

Địa chỉ: 35/6A Đường số 9, Khu phố 20, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam